

温通心阳为方中要药,茯苓淡渗利湿、健脾宁心,《本草衍义》曰“茯苓、茯神,行水之功多,益心脾不可阙也”。桂枝、茯苓通阳化水,使水气从小便而去。黄芪配茯苓清阳得升、浊阴得降,其健脾益气、利水消肿之功更著。汉防己利水消肿,《本草拾遗》曰“汉(防己)主水气,木(防己)主风气,宣通”。丹参活血通络,《本草正义》曰“丹参,专入血分,其功在于治血行血,内之达脏腑而化瘀滞”,能防止和减轻缺氧心肌超微结构的变化,对缺氧心肌有保护作用,能增加心肌收缩力,使心输出量增加,扩张血管,由于血管扩张和肺血管阻力降低,减轻心脏前、后负荷,同时肾动脉血流量也增加,尿量增多,使心力衰竭纠正^[4]。丹参黄芪相伍,以起补中有行的作用。炙甘草补脾益气复脉、调和诸药,《药品化义》云“甘草,……炙用温而补中,主脾虚滑泻,胃虚口渴,寒热咳嗽,气短困倦,劳役虚损,此甘温助脾之功也”。诸药合用共奏益气温阳、活血利水之功,用治慢性心力衰竭显著。

参 考 文 献

- [1] 张子彬, Tsung O.Cheng, 张玉传. 充血性心力衰竭学[M]. 2 版. 北京: 科学技术文献出版社, 2002: 212.
- [2] 中华人民共和国卫生部. 中药新药临床研究指导原则[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2002: 77-85.
- [3] 向荣. 丹参加黄芪注射液佐治肺心病并心力衰竭 40 例[J]. 江汉大学学报: 自然科学版, 2005, 33(2): 40-41.
- [4] 田浪, 艾俊, 吴照. 丹参注射液与多巴酚丁胺合用治疗慢性肺心病心力衰竭的临床观察[J]. 贵阳中医学院学报, 2004, 26(4): 20-21.

(收稿日期 2010-11-29)

季德胜蛇药片治疗蝎子蛰伤 26 例

周学军

解放军第二五一医院(河北张家口 075000)

中图分类号: R646 文献标志码: B 文章编号: 1004-745X(2011)04-0650-01

【摘要】目的 观察季德胜蛇药片治疗蝎子蛰伤的临床疗效。方法 将患者随机分为两组, 均给予早期局部封闭、糖皮质激素、抗感染等对症支持治疗, 治疗组加用季德胜蛇药片; 比较两组临床疗效。结果 治疗组疼痛缓解时间和住院时间均短于对照组。结论 季德胜蛇药联合西医常规治疗蝎子蛰伤疗效确切。

【关键词】蝎子蛰伤 季德胜蛇药片

西医常规处理蝎子蛰伤后不久出现的患处剧痛, 往往造成患者治疗时间延长, 疼痛难忍。笔者近年采用西医常规治疗联合季德胜蛇药片治疗蝎子蛰伤, 取得满意疗效。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取 2009 年 6 月-2010 年 9 月我院就诊的蝎子蛰伤患者 44 例, 其中男性 28 例, 女性 16 例; 均有明确的蝎子蛰伤史, 既往体健。随机分为两组。治疗组 26 例, 男性 16 例, 女性 10 例; 年龄(65.15±7.30)岁; 咬伤至就诊时间(22.15±2.45)h; 临床表现为局部疼痛红肿 26 例, 肾损害 3 例, 心律失常 2 例, 休克 1 例。对照组 18 例, 男性 12 例, 女性 6 例; 年龄(55.05±8.26)岁; 咬伤至就诊时间(20.52±1.95)h; 临床表现为局部疼痛红肿 16 例, 肾损害 2 例, 心律失常 1 例, 休克 1 例。两组年龄、性别、临床表现及病程等差异均无统计学意义($P>0.05$), 具有可比性。

1.2 治疗方法 两组均给予早期局部封闭、糖皮质激素、抗感染及其他并发症对症处理; 蝎子蛰伤处采用火罐拔出毒液, 同时拔出毒钩; 用 3% 氨水或 5%~10% 碳酸氢钠溶液冲洗, 并局部消毒。治疗组加用季德胜蛇药片(南通精华制药有限公司生产)10 片口服, 每日 3 次(首次 20 片), 同时将药片研粉加水或 70% 酒精调成糊状涂于患处, 每日 2 次, 涂抹范围大于皮损 2cm, 不使用敷料。

1.3 观察指标 观察患者局部疼痛消失时间及住院时间。

1.4 统计学处理 计量资料以($\bar{x} \pm s$)表示, 采用 t 检验及 χ^2 检验。 $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结 果

见表 1。结果示治疗组局部疼痛消失时间及住院时间均显

著短于对照组($P<0.05$)。

表 1 两组局部疼痛消失时间及住院时间比较 ($\bar{x} \pm s$)

组 别	n	局部疼痛消失时间(h)	住院时间(d)
治疗组	26	2.28±1.41 [△]	4.75±2.91 [△]
对照组	18	5.26±1.83	10.23±3.76

与对照组比较, $\Delta P<0.05$ 。

3 讨 论

蝎毒为毒蛋白, 主要为神经毒, 类似蛇毒, 作用于中枢神经及心肌, 毒性较蛇毒轻。局部表现大片状红肿、剧痛。全身症状于伤后 2h 即可出现, 为神经中毒症状, 严重者可发生急性肾衰竭、呼吸肌、心肌麻痹而致死。偶有过敏性休克, 严重者可致死。蝎毒没有特效解毒药。中医学认为本病为接触虫毒, 湿热毒邪郁于肌肤所致, 治宜清热解毒利湿。季德胜蛇药片其主要成分有金银花、半边莲、百花蛇草、七叶一支花、生大黄、木瓜、僵蚕、蝉蜕、蜈蚣、黄芩、生地黄、紫花地丁、一支黄花、白芍、甘草等, 具有抗毒、解毒、消炎、止痛、镇痉、排脓等功效, 主治蝮蛇、五步蛇、眼镜蛇咬伤, 以及蜈蚣、蝎、毒蜂、毒蜘蛛咬伤等^[1-2]。本观察表明, 西医常规疗法联合季德胜蛇药片治疗蝎子蛰伤疗效甚佳, 且未见明显不良反应, 值得进一步研究。

参 考 文 献

- [1] 王庆伦, 鲍廷铮, 许军. 季德胜蛇药的药理作用与临床应用概况[J]. 江西中医学院学报, 1996, 8(4): 43.
- [2] 周宗富, 刘湘生. 季德胜蛇药在临床上的新应用[J]. 蛇志, 2003, 15(2): 51.

(收稿日期 2010-11-29)