

一、水母

1. 水母致伤人类的方式

- A. 蛰伤 B. 咬伤 C. 刺伤 D. 食源性中毒

2. 中国最毒的水母是哪一种

- A. 海蜇 B. 沙蜇 C. 海月水母 D. 僧帽水母

3. 水母蛰伤后的临床表现(多选)

- A. 皮肤出现红斑、水疱等 B. 急性肺水肿 C. 过敏性休克
D. 呼吸困难 E. 心律不齐 F. 恶心、呕吐、腹痛

4. 水母蛰伤后的救治方法（多选）

- A. 监测血氧、血压、脉搏、呼吸、心脏等 B. 使用抗生素和抗毒素
C. 局部使用海水、碳酸氢钠等溶液冲洗 D. 注射肾上腺素
E. 注射地塞米松 F. 注射心得安

二、海蛇

1. 海蛇致伤人类的方式

- A. 蛰伤 B. 咬伤 C. 刺伤 D. 食源性中毒

2. 中国海蛇资源最丰富的地方

- A. 渤海. B. 黄海 C. 北部湾 D. 台湾海峡

3. 海蛇咬伤的早期和晚期致死因素分别是什么

- A. 急性呼吸衰竭 B. 肾功能衰竭
C. 低血压 D. 心脏骤停

4. 海蛇咬伤后的临床表现(多选)

- A. 眼睑下垂 B. 肌肉疼痛 C. 低血压
D. 呼吸困难 E. 心律失常 F. 急性肾功能衰竭

5. 海蛇咬伤后的救治方法（多选）

- A. 立即用绷带在伤口近心端结扎，并用拔火罐吸出毒液
B. 使用抗生素和抗毒素 C. 局部使用海水、碳酸氢钠等溶液冲洗
D. 注射肾上腺素 E. 注射地塞米松 F. 注射心得安

三、刺毒鱼类

1. 刺毒鱼类致伤人类的方式

- A. 蛰伤 B. 咬伤 C. 刺伤 D. 食源性中毒

2.毒性最强的刺毒鱼类有哪些（多选）

- A.鲀鱼类 B.鲉鱼类 C.蟾鱼类 D.混合性鱼类

3.刺毒鱼刺伤后的临床表现(多选)

- A.伤口出血 B.抽搐、麻痹 C.心血管衰竭
D.呼吸困难 E.心律失常 F.急性肾功能衰竭

4.刺毒鱼刺伤后的救治方法（多选）

- A.内服外敷蛇药片 B.使用抗生素和抗毒素
C.局部使用海水、碳酸氢钠等溶液冲洗 D.注射肾上腺素
E.注射地塞米松 F.注射心得安

四、河豚

1.河豚使人类中毒的方式

- A.蛰伤 B.咬伤 C.刺伤 D.食源性中毒

2.食用河豚中毒的死亡率

- A.5%-10% B.10%-15% C.15%-20% D.20%以上

3.食用河豚中毒后的临床表现(多选)

- A.唇舌刺痛 B.恶心、呕吐 C.心力衰竭
D.呼吸困难 E.心律失常 F.运动功能紊乱

4.食用河豚中毒后的救治方法（多选）

- A.催吐、洗胃、导泻 B.使用抗生素 C.注射纳洛酮
D.注射碳酸氢钠 E.注射地塞米松 F.注射心得安

五、芋螺

1.芋螺致伤人类的方式（多选）

- A.蛰伤 B.咬伤 C.螫伤 D.食源性中毒

2.芋螺毒素是哪一类毒素

- A.肽类 B.聚醚类 C.海洋生物碱 D.其他

3.芋螺中毒后的临床表现(多选)

- A.唇舌麻木 B.恶心、呕吐 C.心跳停止
D.呼吸衰竭 E.心律失常 F.抽搐、惊厥

4.芋螺中毒后的救治方法（多选）

- A.催吐、洗胃、导泻 B.使用抗生素和抗毒素 C.用胶布等去除皮肤表面的棘刺

D.注射安定

E.注射地塞米松

F.注射心得安

六、海兔

1.海兔使人类中毒的方式（多选）

A.蛰伤 B.咬伤 C.接触毒液中毒 D.食源性中毒

2.海兔毒素内的醚溶部分和水溶部分分别导致循环系统出现什么症状（多选）

A.升血压 B.降血压 C.心律失常 D.心脏骤停

3.海兔接触中毒或食源性中毒中毒后的临床表现(多选)

A.视力模糊 B.腹痛、腹泻 C.心率减慢
D.呼吸困难 E.血压下降 F.抽搐、惊厥

4.海兔中毒后的救治方法（多选）

A.催吐、洗胃、导泻 B.使用抗生素 C.注射肾上腺素
D.注射安定 E.注射地塞米松 F.注射心得安

七、海绵

1.海绵使人类中毒的方式（多选）

A.蛰伤 B.咬伤 C.刺伤 D.食源性中毒

2.海绵毒素最常引起人体系统什么表现（多选）

A.消化道中毒 B.降血压 C.心律失常 D.心脏骤停

3.海绵毒素致使消化道出现什么临床表现(多选)

A.恶心、呕吐 B.腹痛、腹泻 C.寒颤 D.胃痉挛

4.海绵中毒后的救治方法（多选）

A.局部食用碳酸氢钠或饱和明矾溶液冲洗 B.使用抗生素和抗毒素
C.注射阿托品 D.注射安定 E.注射地塞米松 F.注射西米替丁

八、海葵

1.海葵使人类中毒的方式（多选）

A.蛰伤 B.咬伤 C.刺伤 D.食源性中毒

2.毒性最强的海葵是哪一种

A.岩沙海葵 B.红海葵 C.绿海葵 D.其他

3.海葵毒素致使消化道出现什么临床表现(多选)

A.恶心、呕吐 B.腹痛、腹泻 C.寒颤 D.胃痉挛

4.海葵中毒后的救治方法（多选）

- A.局部使用碳酸氢钠或饱和明矾溶液冲洗 B.使用抗生素和抗毒素
C.注射阿托品 D.注射安定 E.注射地塞米松 F.注射西米替丁

九、珊瑚礁毒鱼

1.珊瑚礁毒鱼使人类中毒的方式（多选）

- A.蛰伤 B.咬伤 C.刺伤 D.食源性中毒

2.珊瑚礁毒鱼是否所有种类体内一直含有毒素

- A.是 B.否，有些种类体内不一定一直含有毒素

3.珊瑚礁毒鱼致使人体出现什么临床表现(多选)

- A.血压降低 B.腹痛、腹泻 C.眩晕
D.冷热感觉逆转 E.心动过缓 F.肌肉酸痛

4.珊瑚礁毒鱼中毒后的救治方法（多选）

- A.催吐、洗胃、导泻 B.10%葡萄糖酸钙 C.注射甲哌氯丙嗪
D.注射安定 E.注射地塞米松 F.注射阿托品